

Lista di controllo per i prodotti industriali

Grazie per l'interesse dimostrato nei confronti dei nostri prodotti. Per potervi offrire il modello più adatto, vi chiediamo di rispondere in anticipo alle seguenti domande.

1) Di quale tipo/design di bilancia industriale avete bisogno e quali sono le dimensioni della piattaforma?

Bilancia a piattaforma




L×P in mm

Bilancia da pavimento



L×P in mm

Bilancia per carrelli



L×P in mm

Barra pesatrice



L×P in mm

Bilancia a piattaforma



L×P in mm

2) Quale dovrebbe essere il peso massimo:

kg

3) Quale dovrebbe essere l'unità leggibile più piccola possibile:

g

4) La bilancia deve essere utilizzata in una zona a rischio di esplosione?

No

Sì, la bilancia viene utilizzata nella seguente zona Ex:

Zona 0

Zona 20

Zona 1

Zona 21

Zona 2

Zona 22

5) La bilancia richiede una valutazione di conformità (verifica)?

Sì

La verifica, ora nota come "valutazione di conformità", è la verifica ufficiale dell'accuratezza di pesi, misure, bilance e strumenti di misura in conformità alla legge sui pesi e sulle misure.

La verifica è prescritta dallo Stato e serve a proteggere i consumatori.

La pesatura è prescritta dallo Stato se il prezzo di un prodotto è determinato dalla pesatura (transazioni commerciali).

No

6) La bilancia richiede la calibrazione accreditata?

Sì

Ogni bilancia fornisce risultati corretti solo se viene controllata regolarmente, cioè calibrata correttamente e regolata se necessario. Solo attraverso una taratura documentata, una bilancia diventa un dispositivo di misura e di prova affidabile. I certificati di taratura DAkkS emessi sono la prova della riferibilità metrologica a standard nazionali o internazionali, come richiesto, tra gli altri, dalla famiglia di standard DIN EN ISO 9000 e DIN EN ISO/IEC 17025.

Il nostro consiglio: se la vostra azienda è sottoposta ad audit secondo un sistema QM, vi consigliamo il certificato di calibrazione accreditata per la massima affidabilità della standardizzazione.

No

7) Di quale materiale devono essere fatte le bilance?

Acciaio inox

Acciaio, laccato

8) La bilancia viene utilizzata per il conteggio dei pezzi?

No

Sì, ma soprattutto per la pesatura semplice

Sì, solo per contare i pezzi

Peso della parte più leggera da conteggiare

Peso della parte più leggera da conteggiare

9) Informazioni obbligatorie per l'elaborazione:

Cosa/quale oggetto viene pesato?

Descrivete il processo esatto:

Qual è lo scopo dell'applicazione in cui viene utilizzata la bilancia?

Quanto tempo richiede una pesatura?

< 5 minuti

L'oggetto carica la bilancia per il seguente periodo:

La bilancia viene caricata continuamente

Per i processi di riempimento / pesatura di liquidi:

Il riempimento è continuo fin dall'inizio

Il riempimento avviene ai seguenti intervalli:

Peso: per intervallo di tempo:

10) Avete bisogno di protezione della PI?

IP 65 (protezione contro la polvere e i getti d'acqua)

IP 67 (protezione contro la polvere e immersione di breve durata (max. 1 metro)

IP 68 (protezione contro la polvere e l'immersione (> 1 metro per circa 30 min)

11) La bilancia deve essere collegata a un sistema ERP/CRM (gestione delle merci)?

No

Sì, i valori di pesatura devono essere documentati nella forma seguente:

12) Avete bisogno di una delle seguenti interfacce?

RS 232
Dispositivo USB
Ethernet / LAN
WIFI
Bluetooth
Modulo analogico 4-20 mA
Profi-Net

13) Avete bisogno di accessori?

Treppiede
Accumulatore
Batteria
Rampa di accesso
Intelaiatura per fossa
Lampada luminosa
Stampante
Software
Trasportatore a rulli

14) Altri requisiti / osservazioni:

15) Dettagli di contatto

Azienda:

Persona di contatto:

E-Mail:

Telefono:

Inviare la lista di controllo compilata con i requisiti richiesti a:

scales@kern-sohn.com

clicca qui