Liste de contrôle pour les produits industriels

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits. Afin de pouvoir vous proposer le modèle le plus adapté, nous vous prions de bien vouloir répondre au préalable aux questions suivantes.

1) De quel type/modèle de balance industrielle avez-vous besoin et quelle taille de plate-forme souhaitez-vous ?

☐ Balance plateforme	☐ Balance au sol	☐ Bascule surbaissée	☐ Pèse-palettes	☐ Fléau de bascule
				
L×P en mm	L×P en mm	L×P en mm	L×P en mm	L×P en mm

2) Quel doit être le poids maximal à peser : kg

3) Quelle doit être la plus petite unité lisible possible : g

4) La balance est-elle destinée à être utilisée dans une zone Ex ?

☐ Non

☐ Oui, la balance est utilisée dans la zone Ex suivante :

☐ Zone 0 ☐ Zone 20 ☐ Zone 1 ☐ Zone 21 ☐ Zone 2 ☐ Zone 22

5) La balance a-t-elle besoin d'une évaluation de conformité (vérification) ?

☐ Oui

☐ Non

Par vérification, appelée "évaluation de la conformité" selon la nouvelle terminologie, on entend le contrôle officiel de l'exactitude des mesures, des poids, des balances et des instruments de mesure conformément à la loi sur les poids et mesures.
L'étalonnage est prescrit par l'État et sert à la protection des consommateurs. Seules les balances avec homologation de type peuvent être évaluées (vérifiées) en termes de conformité. L'étalonnage est prescrit par l'État lorsque le prix d'une marchandise est déterminé par pesage (transactions commerciales)

6) La balance a-t-elle besoin d'un étalonnage DAkkS ?

☐ Oui

☐ Non

Chaque balance ne fournit des résultats corrects que si elle est contrôlée régulièrement, c'est-à-dire étalonnée correctement et ajustée si nécessaire. Ce n'est qu'après un étalonnage documenté qu'une balance devient un instrument de mesure et de contrôle fiable. Les certificats d'étalonnage délivrés par la DAkkS sont une preuve de la traçabilité métrologique par rapport aux étalons nationaux ou internationaux, comme l'exigent entre autres la famille de normes DIN EN ISO 9000 et la norme DIN EN ISO/IEC 17025.
Notre conseil : si votre entreprise est auditée selon un système de gestion de la qualité, le certificat d'étalonnage DAkkS est recommandé pour une sécurité maximale vis-à-vis des normes.

7) En quel matériau la balance doit-elle être fabriquée ? ☐ Acier inoxydable ☐ Acier, laqué

8) La balance est-elle utilisée pour compter des pièces ?Non

☐ Non
☐ Oui, mais principalement pour la simple pesée Poids de la pièce la plus légère à compter
☐ Oui, exclusivement pour compter des pièces Poids de la pièce la plus légère à compter

9) Informations obligatoires pour le processus :

Que/quel objet est pesé ?

Veuillez décrire le processus exact :

Quel est l'objectif de l'application dans laquelle la balance est utilisée ?

Combien de temps dure une pesée ?

☐ < 5 minutes

☐ L'objet charge la balance pendant la durée suivante :

☐ La balance est chargée en permanence

Pour les opérations de vidange / pesage de liquides :

☐ Il est mis en bouteille en continu dès le début

☐ Il est mis en bouteille aux intervalles suivants :

Poids : par intervalle de temps :

10) Vous avez besoin d'une protection IP ?

☐ IP 65 (protection contre la poussière et les projections d'eau)
☐ IP 67 (protection contre la poussière et l'immersion temporaire (max. 1 mètre)
☐ IP 68 (protection contre la poussière et l'immersion (> 1 mètre pendant env. 30 min)

11) La balance doit-elle être connectée à un système ERP/CRM (gestion des marchandises) ?

☐ Non
☐ Oui, les valeurs de pesage doivent être documentées sous la forme suivante :

12) Avez-vous besoin d'une des interfaces suivantes ?

- ☐ RS 232
- ☐ Périphérique USB
- ☐ Ethernet / LAN
- ☐ WIFI
- ☐ Bluetooth
- ☐ Module analogique 4-20 mA
- ☐ Profi-Net

13) Vous avez besoin d'accessoires ?

- ☐ Trépied
- ☐ Batterie
- ☐ Pile
- ☐ Rampe d'accès
- ☐ Cadre de fosse
- ☐ Voyant signalétique
- ☐ Imprimante
- ☐ Software
- ☐ Convoyeur à rouleaux

14) Autres exigences / remarques :

15) Coordonnées

Entreprise :

Personne de contact :

E-Mail :

Téléphone :

Veuillez envoyer la check-list remplie avec vos exigences à :

scales@kern-sohn.com

cliquez ici